



SEVILLA

XVI Congreso
de la Sociedad
Andaluza de
Cancerología

Libro de
Comunicaciones

Índice de Comunicaciones Orales

- O-001 Valor pronóstico del inmunofenotipo (IP) de 141 pacientes (pts) con cáncer de mama operadas incluidas en ensayos randomizados de tratamiento adyuvante.
- O-002 Fenotipo triple negativo en cáncer de mama: valoración de respuesta a la quimioterapia neoadyuvante e identificación de factores pronósticos.
- O-003 Correlación entre el grado de regresión tumoral y la expresión de EGFR en el adenocarcinoma rectal localmente avanzado.
- O-004 Análisis retrospectivo de la evolución de la actividad del tratamiento quimio terapéutico neoadyuvante en cáncer de mama.
- O-005 Análisis de nuestra experiencia en el tratamiento multimodal de los gliomas de alto grado con gliadel®, en el H. R. U. Carlos Haya.
- O-006 Alternativas de tratamiento para el cáncer de próstata organo-confinado: ¿qué opción prefiero?. Diseño de un instrumento de ayuda para la toma de decisiones (IATD).
- O-007 Análisis de la toxicidad radioinducida en el cáncer de próstata.
- O-008 Valoración de la calidad de vida en pacientes con cáncer de cavidad oral.
- O-009 Supervivencia a 8 años de pacientes con cáncer de pulmón no microcítico (cpnm) estadio III irresecable tratados con gemcitabina, ifosfamida y cisplatino (gip).
- O-010 Factores pronóstico y supervivencia de las pacientes con cáncer de mama inicial \leq de 1 cm y axila negativa en nuestro medio.
- O-011 Utilización profiláctica de la gastrostomía percutánea en pacientes con cáncer de cabeza y cuello que reciben tratamiento radioterápico.
- O-012 Búsqueda de información en internet del paciente oncológico y su relación con el estado de ánimo, la capacidad de adaptación a la enfermedad y el sentimiento de soledad.

Índice de Comunicaciones Poster

- P-001 Sarcoma de partes blandas en cabeza y cuello del adulto.
- P-002 Análisis de la variabilidad en el tratamiento radioterápico del cáncer de mama en los hospitales públicos de Andalucía.
- P-003 Metástasis hepáticas resecaadas de cáncer de mama.
- P-004 Metástasis cutánea como presentación de un adenocarcinoma de esófago oculto.
- P-005 Radioterapia postoperatoria en el adenoma pleomorfo de parótida de alto riesgo: experiencia de nuestro centro.
- P-006 Evolución inusual del carcinoma epidermoide de laringe: a propósito de un caso y revisión de la literatura.
- P-007 Cáncer de cavum: esquema intergrupo 0099, ¿tratamiento estándar?. Experiencia de nuestro centro.
- P-008 Fibrohitocitoma maligno (FHM) de laringe radioinducido precozmente: a propósito de un caso.
- P-009 Epidemiología de las neoplasias en los pacientes con infección por VIH en nuestro medio.
- P-010 Papel de la radioterapia postoperatoria en el cáncer glandular de parotida: experiencia en nuestro centro.
- P-011 Cáncer de cérvix y endometrio: variabilidad en el tratamiento radioterápico en los hospitales públicos andaluces.
- P-012 Radioterapia pulmonar radical limitada al tumor en pacientes con carcinoma pulmonar no microcítico estadios T1-2 no subsidiarios de cirugía.
- P-013 Resultados de tratamiento combinado con cirugía, quimioterapia y radioterapia en cáncer gástrico.
- P-014 Metástasis solitaria de bazo en un carcinoma colorrectal.
- P-015 Paciente con un carcinoma de células escamosas de endometrio.
- P-016 Braquiterapia de alta tasa de dosis en carcinoma de endometrio.

- P-017 Evolucion atípica del tumor de Askin: a propósito de un caso.
- P-018 Tratamiento con braquiterapia endobronquial con HDR en el Hospital Carlos Haya. Aumento del control local mediante esta técnica.
- P-019 Mucinososis folicular: respuesta al tratamiento radioterápico. Caso clínico.
- P-020 Cáncer de recto en el Hospital Carlos Haya de Málaga.
- P-021 Cáncer gástrico en el Hospital Carlos Haya de Málaga. Radioquimioterapia adyuvante.
- P-022 Cáncer de endometrio en el H.R.U. Carlos Haya de Málaga: experiencia y resultados.
- P-023 Cáncer de cervix en el Hospital Carlos Haya de Málaga. Experiencia y resultados.
- P-024 Bolus de mitomicina (MMC) seguido de 5-fluoruracilo en infusión continua (5FU IC) asociado a radioterapia (RT) en el tratamiento adyuvante del adenocarcinoma gástrico (ACG).
- P-025 Nódulo mamario como forma de recaída de melanoma de primario desconocido.
- P-026 Tratamiento del cáncer de cervix localmente avanzado. Braquiterapia de alta tasa (BQT-HDR) con sonda central . Experiencia de nuestro centro.
- P-027 Bioquimioterapia como tratamiento del melanoma metastásico: experiencia de un centro.
- P-028 Toxicidad G3-4 en pacientes tratados con terapia antiangiogénica.
- P-029 Melanoma y retinoblastoma (RB): a propósito de un caso.
- P-030 Pólipo colónico en paciente intervenida de carcinoma renal de células claras.
- P-031 Respuesta con anastrozol en una paciente con carcinoma de mama y metástasis en médula ósea.
- P-032 Linfoma cardíaco primario: a propósito de un caso.
- P-033 Melanoma y cáncer cutáneo no melanoma en un paciente con enfermedad de parkinson en tratamiento con Levodopa.
- P-034 Propuesta de un modelo de proceso asistencial integrado para el cáncer oral en Andalucía.

- P-035 Metástasis (MTX) mamaria como única manifestación de enfermedad diseminada en paciente con cáncer primario de colon.
- P-036 Hemangioendotelioma epitelióide metastásico. A propósito de un caso.
- P-037 Experiencia de BCNU intracavitaria y Temozolamida adyuvante en glioblastoma multiforme.
- P-038 Cutánea por metotrexate en una paciente con enfermedad trofoblástica de la gestación persistente.
- P-039 Pronóstico del cáncer de mama microinfiltrante N0 de acuerdo a la clasificación TNM en nuestro medio.
- P-040 Estudio piloto. Valor pronóstico de la expresión de las proteínas p53 y ki67 en el adenocarcinoma gástrico.
- P-041 Análisis de la dosis absoluta que recibe la cadena mamaria interna (CMI) en pacientes irradiadas mediante campos tangenciales segmentados.
- P-042 Pacientes con cáncer de mama ganglios positivos resistentes a taxanos en adyuvancia.
- P-043 Sarcomas primarios de mama. Estudio descriptivo y revisión de la literatura.
- P-044 Implicación del volumen planificado (PRV) del corazón en pacientes con cáncer de mama tratadas con radioterapia tridimensional conformada (RT3DC).
- P-045 Implicación del volumen planificado (PRV) del pulmón en pacientes con cáncer de mama tratadas con radioterapia tridimensional conformada (RT3DC).
- P-046 Radioterapia guiada por la imagen (IGRT), con marcas fiduciales en el cáncer de próstata.
- P-047 Sarcoma de Ewing's retroperitoneal. A propósito de un caso.
- P-048 Tratamiento del cáncer de pulmón no microcítico (CPNCP) estadio IIIA2: experiencia de nuestro centro.
- P-049 PET en el manejo preoperatorio del cancer de recto.
- P-050 Estudio de toxicidad y supervivencia en 10 pacientes con gliomas de alto grado tratados con radioterapia más temozolomida.
- P-051 Estudio sobre las necesidades de información de pacientes neoplásicos en un servicio de oncología general.

- P-052 Tumores Carcinoides de pulmón. Serie de casos.
- P-053 Análisis de la variabilidad en el tratamiento radioterápico del cáncer de pulmón en los hospitales públicos de Andalucía.
- P-054 Quimioterapia intraarterial de miembro afecto con melfalán e interferón A2-B: análisis descriptivo de una serie de casos.
- P-055 Análisis de la prevalencia de síndrome metabólico (SM) en pacientes diagnosticados de cáncer.
- P-056 Administración de vinorelbina (VNB) como segunda línea de quimioterapia en pacientes con cáncer de próstata hormonorefractario.
- P-057 Combinación de quimioterapia metronómica con bevacizumab en el cáncer de ovario platino-resistente.
- P-058 Estudio de los polimorfismos de KDR como factores predictivos de respuesta a la terapia antiangiogénica.
- P-059 El comité de tumores: enfoque práctico del cáncer de cabeza y cuello en el Hospital Universitario Virgen del Rocío.
- P-060 Análisis de la actividad del comité de tumores de cabeza y cuello durante 2007.
- P-061 Perfil genético de tumores mamarios inducidos con 7,12-dimetilbenzo(A)antraceno (DMBA) tras la administración de hidroxitirosol.
- P-062 Un caso de angiosarcoma primario de mama: metástasis en mama contralateral.
- P-063 Factores pronósticos de supervivencia y toxicidad tras radioquimioterapia en cáncer de esófago.
- P-064 Registro electrónico oncológico.
- P-065 Estudio fase II: esquema secuencial oxaliplatino-capecitabina seguido de irinotecán-capecitabina (OXXEC-02) en primera línea de tratamiento en pacientes con cáncer colorectal avanzado.